

# Zadávací dokumentace

## k výběrovému řízení na dodávku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

zveřejněno dne 24.7.2012 na internetových stránkách zadavatele [www.koprivna.cz](http://www.koprivna.cz), když tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek a na internetových stránkách poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko [www.rr-moravskoslezsko.cz](http://www.rr-moravskoslezsko.cz) a odesláno poštou pěti dodavatelům.

### Název výběrového řízení: **Dodávka skákacího hradu a trampolín**

v rámci projektu "Zábavní park na Koprivné",  
který je spolufinancován z Regionální operačního programu Moravskoslezsko

Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), když zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem.

#### 1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodávka skákacího hradu a trampolín

Rozsah a technické podmínky dodávky jsou definovány v příloze zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace obsahuje zároveň obchodní, platební a cenové podmínky v příloze „**Základní rámec smluvních podmínek**“.

2. **OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK** jsou stanoveny návrhem smluvních podmínek stanovených přílohou této zadávací dokumentace – „**Základní rámec smluvních podmínek**“. **Termín dodávky – převzetí předmětu koupě zadavatelem je stanoven na 20.8.2012.**

#### 3. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na dodávku. Zadavatel připouští jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení.

#### 4. POŽADAVEK NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nepřipouští se variantní nabídky. Každý uchazeč je povinen v nabídce uvést nabídkovou cenu, která bude uvedena jako celková za celý rozsah zakázky bez DPH. Zároveň je každý uchazeč povinen předložit podrobný položkový rozpočet jednotlivých dílčích částí dodávky.

#### 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem je nabídková cena. Každý uchazeč předloží pouze jednu nabídku, varianty zadavatel nepřipouští.

Vítězem bude uchazeč, který předloží nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, a který se zároveň v nabídce písemně zaváže dodržet „**Základní rámec smluvních podmínek**“. O výsledcích výběrového řízení budou informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu při



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a informace o výběru nejvýhodnější nabídky a smlouva na veřejnou zakázku a výše skutečně uhrazené ceny bude uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele ve smyslu § 81 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámením na svém profilu zadavatele ve smyslu § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.

## **6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NA PŘIJÍMÁNÍ NABÍDEK**

a) Nabídky budou přijímány v zalepené obálce, příp. zásilce (doručení nabídek osobně nebo poštou) označené „**NEOTVÍRAT**“ **NABÍDKA – Dodávka skákacího hradu a trampolín**, s názvem a adresou uchazeče a zadavatele Ski areál Koprivná a.s., Malá Morávka 122, 793 36.

b) Nabídka bude dodána v jednom listinném originále a jedné prosté kopii a bude kromě náležitostí dle § 68 zákona rovněž obsahovat:

- Doklady, kterými uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 zákona předložením listin uvedených v § 53 odst. 3 zákona
- Prohlášení o vázanosti nabídkou – vzor prohlášení je v příloze výzvy,
- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
- Krycí list nabídky – součást přílohy výzvy,
- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, který bude v souladu se základním rámcem smluvních podmínek - příloha zadávacích podmínek.

c) Nabídka musí být podána v českém jazyce.

d) Součástí nabídky vždy musí být rovněž (vyžadováno novelou zákona s účinností od 1.4.2012)

1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty k podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídky,
3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákonu o ochraně hospodářské soutěže 143/2001 Sb.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

za SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.

Gabriela Bártková, místopředseda představenstva

Mgr. Kateřina Haasová, člen představenstva

Přílohy:

- **Základní rámec smluvních podmínek**
- **Příloha k zadávací dokumentaci**



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



## Základní rámec smluvních podmínek

1. smlouva bude uzavřena jako kupní smlouva uzavřena podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ve znění účinném v době uzavření smlouvy. V rámci této kupní smlouvy má zadavatel v rámci zadávacího řízení postavení kupujícího a uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena jako vítězná má postavení prodávajícího.
2. Předmětem kupní smlouvy je dodávka movitých věcí dle Technických podmínek stanovených kupujícím v rámci zadávacího řízení Dodávka skákacího hradu a trampolín a jejich fyzická instalace dodavatelem v areálu Kopřivná v Malé Morávce dle dispozic kupujícího v rámci akce Zábavní park na Kopřivné s termínem dodání do 20.8.2012.
3. Místem plnění závazku jsou nemovitosti společnosti SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., uvedené na LV 187, v katastrálním území č. 690 236 Malá Morávka.
4. Dodávkou se rozumí: včasné, t.j. do 20.8.2012 realizované dodání a instalace předmětu koupě dle vlastností požadovaných kupujícím v Technických podmínkách stanovených v rámci zadávacího řízení Dodávka skákacího hradu a trampolín.
5. Případné změny v dodávce musí být písemně dohodnuty, oceněny a objednány písemně před dodáním předmětu kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn provádět změny v dodávce, aniž byly předem dohodnuty dodatkem ke smlouvě. O sjednané změny dodávky se zvýší či sníží sjednaná cena. Dodavatel musí dodat věci sjednané v kupní smlouvě nové, nepoužité a v nejvyšším stupni kvality.
6. Termín plnění je stanoven dle zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení **Dodávka skákacího hradu a trampolín** a stanoví se datem 20.8.2012. Splněním povinností prodávajícího dle kupní smlouvy je splnění všech povinností řádně a včas, zejména pak úplné dodání předmětu kupní smlouvy, dodávka všech dokladů o zkouškách a revizích, atestech a provozních návodů, instalace informační tabule s provozním řádem a předání předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy, jakož i ostatní potřebné či zákonem vyžadované doklady, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí předmětu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.
7. Cena za dodávku činí částku uvedenou vítězným uchazečem, jehož nabídka bude hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější v rámci zjednodušeného podlimitního řízení **Dodávka skákacího hradu a trampolín**. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací dodávky, zejména všechny vedlejší náklady, úpravu terénu, dopravu do místa plnění, kompletační činnost, likvidace odpadů, zvedací mechanismy, služby, energie, pojištění, ost. přírážky i poplatky. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace dodávky.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- Cena za dodávku bude kupujícímu vyúčtována po splnění povinností prodávajícího. Konečnou cenu vyúčtuje prodávající po předání předmětu kupní smlouvy kupujícímu daňovým dokladem - konečnou fakturou (dále jen konečná faktura) vystavenou v den převzetí předmětu koupě.
8. Splatnost všech faktur je sjednána na 30 dnů ode dne doručení kupujícímu.
  9. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávky takovou, jakou uvede ve své nabídce, minimálně však v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí každé dílčí části dodávky smluvními stranami. Prodávající odpovídá za to, že předmět kupní smlouvy bude mít po celou dobu záruky nezměněné vlastnosti odpovídající vlastnostem v okamžiku předání, v závazných i doporučených technických normách, bude odpovídat platným právním, bezpečnostním, hygienickým, požárním a technologickým předpisům, ustanovením dohodnutým ve smlouvě, bude kompletní bez právních vad i věcných vad bránících nebo ztěžujících užívání předmětu prodeje. Záruka se stanovuje na jakost, funkčnost a další parametry předmětu prodeje a jeho jednotlivých částí.
  10. Prodávající zabezpečí na své náklady ve vztahu k předmětu prodeje dopravu a skladování všech souvisejících materiálů, dílců, strojů a zařízení a jejich přesun do místa plnění.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



## Příloha k zadávací dokumentaci

Zjednodušené podlimitní řízení

# Dodávka skákacího hradu a trampolín

### Technické podmínky

Předmětem dodávky je dodávka skákacího hradu a trampolín dle níže uvedené specifikace.

Jedná se o dodávku skákacího hradu a trampolín pro umístění na pozemcích zadavatele dle jeho dispozic.

Popis jednotlivých součástí dodávky:

#### A) Skákací hrad

Skákacím hradem se rozumí atrakce zhotovená z pružného pevného materiálu odolného proti poškození a protržení určená po naplnění vzduchem kompresorem k zábavě dětí. Atrakce nazývaná jako skákací hrad musí mít tvar hradu a svým vzhledem musí hrad připomínat. Minimální rozměry skákacího hradu jsou (š x d x v) 4,5m x 4m x 2,7m, maximální rozměry jsou 6m x 6m x 6m. Atrakce musí obsahovat minimálně jednu skluzavku z výšky minimálně 1,5m. Součástí dodávky musí být zařízení pro naplnění atrakce vzduchem.

#### B) Trampolínové pole

Jedná se o celistvou soustavu propojených trampolín obdélníkového nebo čtvercového půdorysu o celkovém rozměru soustavy minimálně 6 x 6 m. Soustava může být tvořena konstrukcí vzájemně propojenými ocelovými profily nebo se variantně připouští jiný způsob vzájemného spojení trampolín, tak aby vytvářely ucelený tvar čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, do něhož jsou vsazeny minimálně 4 trampolíny čtvercového nebo obdélníkového půdorysu o minimální délce kratší strany 2 m. Přechody mezi jednotlivými trampolínami budou zakryty krycími polštáři o minimální tloušťce 3 cm k zajištění bezpečnosti uživatelů.

Kolem trampolínového pole bude natažena ochranná síť o velikosti oka maximálně 5 cm dosahující výšky minimálně 1,8m nad povrchem trampolín. Natažení sítě bude zajištěno na konstrukci, která bude respektovat tvar trampolínového pole. V natažené síti bude zabudován minimálně jeden uzavíratelný vstup o šířce minimálně 80 cm a výšce ochranné sítě. U vstupu musí být k dispozici schůdky pro vstup na trampolínové pole. Celé zařízení musí být bez problémů demontovatelné a přemístitelné na jiné místo.

#### C) Bungee trampolína

Jedná se o zařízení vycházející z klasické trampolíny určené ke skákání osoby na trampolíně uvázané za speciální úvazek v oblasti pasu, když se jedná statickou bungee trampolínu pro jednu osobu se zdvihacím motorem. Osoba skákající na trampolíně je vymršťována do výšky a brzděna při dopadu na trampolínu za pomoci pružných lan a gumových popruhů vedených nebo umístěných na vertikálně připojených stožárech nad trampolínou, přičemž lana jsou pomocí pohonného ústrojí natahována a povolována dle pohybu osoby nad trampolínou. Zařízení musí být mobilní a přemístitelné na jiné místo.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Průměr trampolíny musí být minimálně 3,7 m. Dodavatel dodá k zařízení 2 velikosti úvazku.

Všechny součásti dodávky však musejí mít tyto společné vlastnosti:

- zařízení musí splňovat platné normy
- konstrukce a jednotlivé součásti budou zhotoveny nebo povrchově upraveny tak, aby byla zjištěna odolnost proti povětrnostním vlivům, přičemž pouhý nátěr se nepřipouští
- bude dodán provozní řád resp. bezpečnostní pokyny pro užívání jednotlivých zařízení
- každá součást jednotlivých prvků bude odolná povětrnostním vlivům
- kovové části budou zhotoveny nebo ošetřeny takovým způsobem, aby nepodléhaly korozi, nátěr barvou není přípustný (například zhotovení z nerez, hliníku, žárově zinkované oceli, komaxit, atd.)



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

